



Leirisit



plastics for
seating solutions



PALAIS DES SPORTS
Levallois, Île de France
FRANKREICH / FRANCE

STADIUM SEATING SOLUTIONS

DYNAMIC

Dynamic ist Folding, ergonomisch für maximalen Komfort der Zuschauer von Sportveranstaltungen. Klappsitz in thermoplastischen Spritzgußverfahren hergestellt. Gravity Nähe mit gepolsterten Anschlag. Metalltragwerk für Wand- oder Standmontage.

DE

Dynamic is foldable, ergonomic for maximum comfort of viewers of sport events. Folding seat produced in thermoplastic by injection molding. Gravity close with cushioned stop. Metal supporting structure for wall or standing installation.

EN

SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS

MATERIAL / MATERIAL

Hergestellt aus 3-4 mm starkem Polypropylen.
Copolymer masterbatch mass colored polypropylene with 3-4mm thick.

FERTIG / FINISH

Glatte halb luziden, Temperatur & UV-beständigkeit.
Smooth semi-lucid, treatment with anti-UV stabilized.

FEUER BESTÄNDIGKEIT / FIRE RESISTANCE

Feuerbeständigkeit Produktversion AFNOR M2 (Fakultativ)
Fire-resistance product version with AFNOR M2 (optional)

WASSERABLAUSS / WATER DRAINAGE

Der Klappsitz garantiert Entwässerungs.
The fold-down seat system guarantees drainage.

NUMMERIERUNG / NUMBERING

Sitzplatznummerierung, Laser-Gravur.
Non-removable number plate, laser engraving.

VANDALENSICHER / RESISTANCE TO VANDALISM

Extrem belastbar gegen mechanische Einwirkung Norm
getestet BS EN 12727:2000 Test Level 2
Tested in accordance to the norm BS EN 12727:2000 Test Level 2



VARIANTEN / AVAILABLE VERSIONS

Unterstützt mit Metallstruktur, um die Installation der sitze in Einrichtungen ohne stufen oder auf nicht standards schnitte.
Supports with metal structure to installation the seats at facilities without steps, or on non-standard steps.

Leirisit



plastics for
seating solutions



PALAIS DES SPORTS
Levallois, Île de France
FRANCIA / FRANCE

STADIUM SEATING SOLUTIONS

DYNAMIC

Dynamic es un asiento abatible, diseñado ergonómicamente para una máxima comodidad de los espectadores de eventos deportivos. Asiento abatible producido de material termoplástico, moldeado por inyección. La gravedad dobla con parada amortiguada. Estructura de soporte de carga de metal para la instalación en la pared o de pie.

ES

Dynamic est rabattable, ergonomique pour un confort maximum des téléspectateurs et des événements sportifs. Siège rabattable produit en matière thermoplastique, moulage par injection. Se referme par gravité avec arrêt amorti. Structure portante en métal pour une installation murale ou debout.

FR

ESPECIFICACIONES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAL / MATÉRIAL

Copolímero de Polipropileno Colorado en masa con 3-4mm de espesor.
Copolymère de polypropylène teinté dans la masse avec une épaisseur de 3-4 mm.

ACABAMIENTO / FINITION

Liso semi-lúcido, con tratamiento de protección anti-UV.
Lisse semi-lucide, le traitement avec protection anti-UV.

RESISTENCIA AL FUEGO / RÉSISTANCE AU FEU

Disponible aditivo contra el fuego AFNOR M2 (si lo requiere lo proyecto).
Disponible additif feu M2 AFNOR (si requis par le projet).

DESAGUES DE LÍQUIDO / DISPERSION DE L'EAU

El sistema de asiento abatible garantiza el drenaje.
Le système de siège rabattable garantit drainage.

NUMERACIÓN / LE NUMÉROTATION

Numeración gravada en placa adhesivo por laser.
Numérotation plaque adhésive gravé au laser.

RESISTENCIA VANDÁLICA / RESISTENCIA VANDALISME


Probado según la norma BS EN 12727:2000 Test Level 2
Conforme à la norme BS EN 12727: 2000 Niveau de test 2

VERSIONES DISPONIBLES / VARIANTES

Soportes metálicos, para instalar los asientos en lugares donde no hay pasos o que no son estándar.
Supports métalliques pour l'installation des sièges contre un mur ou sur un banc.



DYNAMIC



- RAL 9016 PANTONE 705
- RAL 9017 PANTONE BLACK
- RAL 7001 PANTONE 444
- RAL 1018 PANTONE 123
- RAL 2008 PANTONE 7578
- RAL 3002 PANTONE 187
- RAL 5015 PANTONE 3015
- RAL 5002 PANTONE 288
- RAL 6001 PANTONE 349
- RAL 6029 PANTONE 3415

